


Digitální technická mapa Jihočeského kraje


Aktuální informace pro projektanty ČKAIT

Ing. Romana Vačkářová, oddělení DTM a ÚAP, OREG

Dne 26. února 2025 v aule SPŠ Stavební v Českých Budějovicích

Připomenutí základních informací DMVS ČR a DTM krajů





§ 4d zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
+ vyhláška č. 393/2020 Sb., vyhláška o DTM

- povinná,
- přenesený výkon státní správy,
- správce DMVS ... ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální),
- DMVS je tvořena propojením katastrální mapy, ortofota ČR a DTM krajů.

DMVS zajišťuje

- jednotné rozhraní pro zobrazení,
- jednotné rozhraní pro předávání, editaci dat,
- vedení seznamů (registru):
 1. vlastníků, správců a provozovatelů (VSP) technické infrastruktury včetně **vymezení území jejich působnosti**,
 2. VSP dopravní infrastruktury včetně **vymezení území jejich působnosti**,
 3. budoucích stavebníků, včetně území, kde plánují stavební práce v oblasti DTI
 4. seznam editorů DTI, včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci.

Portál DMVS

Subjekty DMVS

Registrace Registrace Vaší osoby do registrů IS DMVS	Správa subjektu Úprava údajů o subjektu, nastavení systémových informací a správa povření
--	---

Registr subjektů

- V / S / P
- editoři
- vyjadřovatelé
- geodeti
- budoucí stavebníci

Dopravní a technická infrastruktura

Části DTI Správa částí DTI, území pokrývajícího prvky DTI v jedné skupině	Rozsahy editace DTI Správa rozsahů editace DTI, rozsahy jsou přiděleny editorovi, který v nich může pro daný subjekt zakládat a editovat prvky
Výdej vlastních dat VSP Získání dat, u kterých je žadajícím subjektem vlastním, správcem nebo provozovatelem	Zjištění území správců DTI Získání informace, zda se ve vybraném území nachází území správců DTI

DI a TI

Rozsahy, části

- nastavení částí,
- nastavení rozsahů,
- výdej dat VSP
- zjištění okruhu vyjadřovatelů DTI,
- Vyhledání VPS a editorů

Geodetická aktualizací dokumentace

Zjištění stavu zpracování GAD DTM Zjištění stavu zpracování geodetické aktualizací dokumentace DTM	Kontrolní zaslání GAD DTM Nahrání změn dat DTMK ve formě souboru JVF DTM a dalších předepsaných údajů pro kontrolu
Požadavek na změnu GAD DTM Nahrání změn dat DTMK ve formě souboru JVF DTM a dalších předepsaných údajů jako požadavek na změnu DTM	Přehled podání GAD DTM Přehled všech Vašich podání GAD DTM včetně informací o stavu zpracování

ZPS

Geodetický podklad pro vedení DTM

- podání GAD
- kontrola GAD
- zjištění GAD
- stav zpracování GAD

Portál DMVS

Výdej dat DTM

Veřejné datové sady ZPS Zobrazení seznamu URL adres veřejných datových sad ZPS	Výdej předpřipravených datových sad Získání stavových a změnových dat DTM v podobě předdefinovaných výdejových jednotek
Výdej dat v definovaném území Získání dat v území vymezeném polygonem a případně dalšími filtry	Přehled žádostí o výdej dat Přehled všech Vašich žádostí včetně informací o stavu žádosti a výsledku žádosti

Výdej dat DTM

- balíčky ZPS
- balíčky DTI
- Ad Hoc výdej
- přehled žádostí o výdej dat

JVF DTM

Přehled verzí JVF Zobrazení aktuální verze JVF, zobrazení neplatných verzí JVF a stažení JVF	Validace JVF souboru Kontrola JVF souboru pro vybranou verzi JVF
Přehled požadavků na validaci JVF Zobrazení seznamu Vašich požadavků na kontrolu JVF	

Výměnný formát

- přehled verzí JVF
- validace souboru JVF
- přehled požadavků na validaci

Přehledy a číselníky

Centrální číselníky Zobrazení seznamu a obsahu číselníků s informací o změnách a možnosti stažení	Certifikáty Zobrazení seznamu certifikátů IS DMVS s informací o jejich platnosti a možnosti stažení
Přehled AZI Zobrazení seznamu autorizovaných zeměměřických inženýrů (AZI)	

Číselníky, přehledy zejména přehled autorizovaných zeměměřických inženýrů (AZI)

Kompozice všech vrstev


- ZPS, včetně přípojek
- DI (pouze veřejná část)
- TI (pouze veřejná část)
- katastrální mapa
- ortofoto ČR

Technická infrastruktura včetně přípojek

- bez ochranných a bezpečnostních pásem
- bez některých popisných údajů (např. dimenze)
- bez objektů kritické infrastruktury

Správa vymezeného území – smluvní editoři ZPS

- Správa železnic
- Ředitelství silnic a dálnic

**Dopravní infrastruktura**

- bez ochranných pásem

Území správců technické infrastruktury

- vymezená území (polygony), kde daný správce působí (pro potřeby vyjadřování) tzv. části DTI

Pozn.

Přihlášení přes NIA → přístup jen k prohlížení veřejné části DTM

Portál DMVS

Mapový portál

Digitální mapa veřejné správy

Mapová kompozice vrstev digitální mapy veřejné správy (dopravní a technická infrastruktura, základní prostorová situace)

Otevřít >

Dopravní infrastruktura

Mapová kompozice vrstev dopravní infrastruktury a základní prostorové situace

Otevřít >

Technická infrastruktura

Mapová kompozice vrstev technické infrastruktury a základní prostorové situace

Otevřít >

Území správců vymezeného území

Mapová kompozice vrstev vyhrazeného území SVÚ (správců vymezeného území)

Otevřít >

Území správců technické infrastruktury

Mapová kompozice vrstev území, v němž se vyjadřují správci technické infrastruktury

Otevřít >

Území správců technické infrastruktury

- Vymezené území (části), kde působí vlastník DTI (vyjadřovatel)

ÚZK

Portál DMVS

PORTÁL

MAPOVÝ PORTÁL

INFORMACE O DMVS

Území správců technické infrastr...

Výběr prvku

Vyberte prvek, jehož detail chcete zobrazit.

Homole - dopravní infrastruktura

CDTI-00011295

Silniční doprava

Homole - elektronické sítě

CDTI-00020868

Elektronická komunikace

Elektrické vedení

CDTI-00020415

Elektrické vedení

Jihočeský kraj

CDTI-00000817



Letecká doprava

Homole - dopravní infrastruktura stavby (lávky, mosty atd.)

CDTI-00011311

Dopravní stavba společná pro více skupin

- kraje, s výjimkou Plzeňského kraje, uzavřely smlouvu s ŘSD a SŽ o editorství ZPS ve vymezeném území
- ŘSD a SŽ mají vlastní IS DTM SŽ a IS DTM ŘSD – odtud aktualizují obsah DTM kraje (zasílají změny)
- **I ŘSD a SŽ dokládají ID záznamu ke kolaudaci** (ze svých IS)



Geodeti předávají ve vymezeném území podklady dle interních směrnic přímo do IS DTM SŽ a ŘSD.

The screenshot displays the DMVS Map Portal interface. The main map area shows a detailed urban layout with buildings, roads, and green spaces. Overlaid on the map are various colored lines representing infrastructure: purple for technical infrastructure, orange for domestic engineering network connections, red for transport infrastructure, and blue for the basic spatial situation. The map is titled 'Digitální mapa veřejné správy'.

The right sidebar, titled 'Seznam vrstev' (List of layers), contains the following layers:

- ☒ Technická infrastruktura
- ☒ Domovní přípojky inženýrských sítí
- ☒ Dopravní infrastruktura
- ☒ Základní prostorová situace
- ☐ KN ČÚZK
- ☐ UP_Ceske_Budejovice

Below the list is a button labeled '+ Přidat WMS službu'.

At the bottom left, there is a small panel with three buttons: 'Bez mapy', 'Ortofoto ČÚZK', and 'Základní mapa ČÚZK'.

On the right side of the image, there are four colored arrows pointing to the map area, each with a corresponding label:

- Blue arrow: DTM krajů
- Green arrow: Katastrální mapa
- Yellow arrow: Ortofoto ČR
- Red arrow: Jiné WMS

DMVS – MAPOVÝ PORTÁL

PORTÁL MAPOVÝ PORTÁL INFORMACE O DMVS Přihlásit

Seznam vrstev

Digitální mapa veřejné správy

Informace o prvcích v mapě

Seznam vrstev

Zapněte či přidejte další vrstvy s daty. Průhlednost vrstev můžete upravit v nastavení vrstev.

- ☒ Technická infrastruktura
- ☒ Domovní přípojky inženýrských sítí
- ☒ Dopravní infrastruktura
- ☐ Základní prostorová situace
- ☒ KN ČÚZK

+ Přidat WMS službu

Ortofoto ČÚZK

ČESKÉ BUDĚJOVICE
České Budějovice 1
České Budějovice-sířed

50 m

+ Přidat WMS službu

DTM
DIGITÁLNÍ TERÉNNÍ MODEL

10

PORTÁL MAPOVÝ PORTÁL INFORMACE O DMVS Přihlásit

Digitální mapa veřejné správy



Bez mapy

Seznam vrstev

Zapněte či přidejte další vrstvy s daty. Průhlednost vrstev můžete upravit v nastavení vrstev.

☒ Technická infrastruktura

☒ Domovní přípojky inženýrských sítí

☒ Dopravní infrastruktura

☐ Základní prostorová situace

☐ KN ČÚZK

☒ UP_Ceske_Budejovice

+ Přidat WMS službu



Geoportál Jihočeského kraje



Územní plány obcí

Nahlížení do územně plánovacích dokumentací a územních studií obcí

Mapa Územní plány obcí

Územní plány

Územní plán města České Budějovice

WMS

Reg. list

Web geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz říká

URL adresa WMS služby

https://gis.kraj-jihocesky.cz/arcgis/services/DMVS_upd/UP_Ceske_Budejov

Geoportál Jihočeského kraje: <https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/>

DTM
JIHOČESKÝ KRAJ

11

Digitální technická mapa Jihočeského kraje



Digitální technická mapa kraje (DTM)

§ 4b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
+ vyhláška č. 393/2020 Sb., vyhláška o DTM

- **povinná,**
- přenesený výkon státní správy,
- správce DTM kraje ... **krajský úřad,**
- editor odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů,
- poskytování služeb pro DMVS ČR (prohlížečí, stahovací aj.),
- jednotný výměnný formát (JVF)
... aktuální verze 1.4.3 *(připravuje se JVF 1.5)*

DTM má pevný obsah a strukturu:

1. **objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury (DTI)**

... § 4b odst. 4 písm. a)

- včetně ochranných a bezpečnost. pásem,
- včetně záměrů na provedení změn,
- údaje o připravovaných stavbách infrastruktury (PSI) *,

• **základní prostorová situace (ZPS)**

... § 4b odst. 4 písm. b)

Přístup do DTM: <https://jck.krajdtm.cz/portal-jck/>

Pro zajištění aktualizace obsahu DTM kraje byly uloženy tyto povinnosti:

- Editorství dle § 4b odst. 7 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví:

(7) Údaje do digitální technické mapy kraje **zapisuje editor**. Editor odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů, a to **v rámci charakteristik přesnosti stanovených prováděcím předpisem**. **Editorem údajů podle odstavce 4 písm. a) je vlastník technické a dopravní infrastruktury**; tuto povinnost za něj může splnit provozovatel nebo správce technické a dopravní infrastruktury. **Editorem údajů o připravovaných stavebních stavbách infrastruktury je budoucí stavebník**. **Editorem údajů podle odstavce 4 písm. b) je správce digitální technické mapy kraje**. Editor může na základě písemné dohody zajistit plnění své editorské povinnosti prostřednictvím jiné osoby; tím není dotčena odpovědnost editora podle věty druhé.

- Změna údajů dle § 4b odst. 8 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví:

(8) Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4 písm. a), **editor bezodkladně změnu zapíše** prostřednictvím jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 písm. b) do digitální technické mapy kraje. Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4 písm. b), **editor zapíše změnu bezodkladně poté, co mu budou předány podklady** pro její zápis.

- Dokončení stavby je změnou údajů ZPS dle § 4b odst. 9 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví:

(9) Po dokončení stavby, kterou vzniká, mění se nebo zaniká objekt nebo zařízení podle odstavce 4 písm. b), **předá stavebník** prostřednictvím jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 písm. b) správci digitální technické mapy kraje **údaje o tomto objektu nebo zařízení**. Přitom zodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů.

Obsah DTM viz příloha č. 1
vyhlášky č. 393/2020 Sb.,
vyhláška o DTM kraje:

- Objekty a zařízení ZPS
- Objekty a zařízení DI + TI
- Měřena výška?
- Veřejný / neveřejný údaj
- Povinné atributy


Pozn.
Výška je vždy měřena jako nadmořská výška (m. n. m.)

Typ objektu	Obsahová část			Vlastnosti a další vedené údaje	Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat	Nev. údaj	Výška	Kód typu objektu
	ZPS	DI	TI					
stanice elektrické sítě			x	geometrie	plocha nebo bod		x	0100000103
				popis objektu	-			
				stav objektu	provozováno neprovozováno nezjištěno	x		
				maximální napěťová hladina	NN VN VVN ZVN nezjištěno			
				maximální provozní napětí	0,4 kV 0,5 kV 3 kV 5 kV 6 kV 10 kV 22 kV 35 kV 110 kV 220 kV 400 kV nezjištěno			
				provozní napětí	-			
				typ stanice rozvodné sítě	transformační stanice distribuční stanice spínací stanice měnícíma jiná			
				druh stanice rozvodné sítě	kompaktní a zděná stožárová věžová venkovní			

- Třída přesnosti objektů DTI v DTM
- viz § 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o DTM kraje
- vede se údaj o **poloze**, **výšce** a **LEVEL**,
 - o ochranných a bezp. pásmech pouze údaj o poloze,
 - o záměrech DTI se vedou pouze údaje o poloze,
 - **nově pořizované údaje o poloze a výšce se vedou alespoň ve 3. třídě přesnosti,**
 - polohové a výškové zaměření veškerých podzemních staveb se provádí **vždy před zakrytím** ... viz § 13 odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb.

Přípojky jako součást ZPS:

- polohové a výškové zaměření podzemních přípojek se provádí **vždy před záhozem** ... viz příloha 4 bod 7 vyhlášky o DTM kraje.
- sítě vkládané do DTM jako přípojky by měly odpovídat rozsahu sítí povolených stavebním úřadem jako přípojky.
- **nelze připustit vkládání sítí TI do DTM jako přípojky, pokud byly povoleny jako síť technické infrastruktury.**



Třída přesnosti	Základní střední souřadnicová chyba m_{xy}	Základní střední výšková chyba m_H
1	0,04 m	0,03 m
2	0,08 m	0,07 m
3	0,14 m	0,12 m
4	0,26 m	0,18 m
5	0,50 m	0,35 m

9

orientační zakres

Identifikace místa v mapě

TI - Vodovod

ID prvku

31001330000047589

Kód typu objektu

0100000113

Evidenční číslo objektu

Popis prvku

řad rozvodné vodovodní sítě

Level

-1

Tř. přes. v poloze

9

Tř. přes. ve výšce

9

Datum vkladu

2024-06-30 14:51:23.038093

Datum změny

ID podání

EDTI-F3E6E8F1-FBC5-453D-B079-C047A12C79D9

ID změny DTMK

5596

Vlastník ID

SUBJ-00005565

Vlastník název

Statutární město České Budějovice

Jihočeský kraj

vyhledat v textu



Přihlásit se

Digitální technická mapa Jihočeského kraje

Úvod

Moduly

Projekty

Informace

Dokumenty

Kalendář

Nápověda

Kontakty

Informační systém Digitální technické mapy Jihočeského kraje



Mapový klient - mapa pro veřejnost



Reklamáce

Umožňuje pomocí mapové aplikace zadávat reklamace k datům v DTM, tj. na mapě určit, co se reklamuje/připomínkuje jako chyba. Dále umožňuje zadávat i reklamace k funkčnosti informačního systému/portálu DTM.



GeoReporty

Umožňuje uživateli zadat rozsah (výřez) v mapě a podle tohoto rozsahu se dotázat na různé objekty, které se v daném rozsahu (místě) nacházejí.



Výdej dat DTM

Umožňuje podat žádost o výdej dat DTM prostřednictvím Portálu DMVS.

Přístup do DTM JČK:

<https://jck.krajdtm.cz/portal-jck/>

Informace

Dokumenty

Pro stavební úřady

Pro stavebníky

Pro geodety

Geodetická část DSPS

Poskytování dat do ÚAP
prostřednictvím DTMDoporučení pro
developersky realizované
stavby

DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA JIHOČESKÉHO KRAJE

Aktuality

[Zobrazit všechny novinky](#)

Aktualizováno: 12.02.2026 - Vytvořeno: 12.02.2026

Seminář pro projektanty ČKAIT dne 26. 2. 2026 od 13:00 hodin v budově SPŠ Stavební v Českých Budějovicích

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro projektanty ČKAIT, který se uskuteční dne 26. 2. 2026 od 13:00 hodin v budově SPŠ Stavební v Českých Budějovicích. Bod zaměřený na DTM Jihočeského ... [více](#)

Aktualizováno: 12.02.2026 - Vytvořeno: 12.02.2026

Setkání geodetů a krajských editorů DTM v Jihočeském kraji dne 22. 4. 2026

Dovolujeme si Vás pozvat setkání geodetů a editorů DTM Jihočeského kraje pořádané v Kulturním centru Gerbera dne 22. 4. 2026 od 9:00 hodin. Cílem setkání není pouze předání informací o ak... [více](#)

Čeština v

Přihlásit k vašemu účtu

Identita občana (NIA)



Mapa

Hledat

Adresy

Parcely

Souřadnice

ZPS oblasti GAD



Obsah mapy

Filtrovat vrstvy a skupiny

- ☒ Základní prostorová situace
- ☐ Administrativní členění, územní identifikace
- ☐ Katastr nemovitostí
- ☒ Technická infrastruktura kompletní (bez přípojek)
- ☒ Přípojky
- ☒ Kritická infrastruktura TI - kompletní 100 %
- ☐ Dopravní infrastruktura kompletní
- ☐ Technická infrastruktura - po vrstvách
- ☐ Dopravní infrastruktura - po vrstvách
- ☐ Reklamace

+ Zadejte URL WMS služby...

NAČÍST

WMS služby

+

DTM


parc.

k.ú.

obec

kraj

-



Ortofoto



Základní mapa



OSM



DTM Ortofoto



Kritická infrastruktura stále ještě dle vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v platném znění

Plánovaná změna vyhlášky DTM cca listopad 2026

Kritická infrastruktura

- § 3 odst. 2

Je-li technická infrastruktura **kritickou infrastrukturou podle jiného právního předpisu** a vyhodnotí-li její vlastník, že je to potřebné pro její ochranu, **vedou se údaje o její poloze pouze v neveřejné části** digitální technické mapy. **Ve veřejné části** digitální technické mapy se v takovém případě namísto údajů o poloze vedou údaje o **přibližném umístění technické infrastruktury**; údaje o přibližném umístění technické infrastruktury přitom **musí vymezovat** území tak, aby se v jeho rámci příslušná technická infrastruktura **skutečně nacházela**, údaje o výšce se ve vztahu k údajům o přibližném umístění technické infrastruktury nevedou.



Přístup k údajům vedeným v Digitální technické mapě

Zákon č. 200/1994 Sb., zákon o zeměměřictví, ve znění účinném od 1. 1. 2026

Změna pojetí kritické infrastruktury – úprava přístupu obecně k údajům o TI

... úplná změna je ale spojena s připravovanou novelizací vyhlášky 393/2020 Sb. (JVF 1.5), která zcela vypustí specifika týkající se kritické infrastruktury

§ 4b odst. 10

(10) Údaje digitální technické mapy kraje se poskytují ve formách a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Údaje z veřejné části se poskytují k nahlížení každému. Údaje z neveřejné části a údaje z veřejné části týkající se objektů a zařízení technické infrastruktury, jejich ochranných a bezpečnostních pásem a záměrů na provedení změn technické infrastruktury v území, se poskytují

- a) orgánům veřejné správy v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů při výkonu jejich působnosti,
- b) vlastníkům, správcům a provozovatelům dopravní a technické infrastruktury v rozsahu nezbytném pro zajištění provozu, údržby, obnovy a rozvoje této infrastruktury; údaje o připravovaných stavbách infrastruktury se poskytují pouze u staveb financovaných zcela nebo z části z veřejných zdrojů,
- c) budoucím stavebníkům připravovaných staveb infrastruktury¹⁷⁾ v rozsahu nezbytném pro přípravu těchto staveb; údaje o připravovaných stavbách infrastruktury, které nejsou financovány zcela nebo z části z veřejných zdrojů, se poskytují pouze v rozsahu území evidovaného podle § 4d odst. 3 písm. c) bodu 3,
- d) vlastníkům dotčených nemovitých věcí,
- e) osobám oprávněným ověřovat výsledky zeměměřických činností v rozsahu nezbytném pro tuto činnost,
- f) osobám, o nichž to stanoví jiný právní předpis.

Přehled budoucího stavu přístupu k údajům DTM (vypuštění kritické infrastruktury z DTM krajů je podmíněno novelizací vyhl. 393/2020 Sb.)

Obsah DTM (veřejná a neveřejná část)		prohlížení	stahování
Veřejná část	ZPS (polohopis), včetně přípojek	každému, bez omezení	každému, bez omezení
	Sítě technické infrastruktury – veřejná část (bez údajů označených „Nev. údaj“, bez ochranných a bezpečnostních pásem)	každému, bez omezení	pouze oprávněným dle § 4b odst. 10 ZZem
	Objekty dopravní infrastruktury – veřejná část (bez ochranných pásem)	každému, bez omezení	každému, bez omezení
Neveřejná část	Sítě technické infrastruktury – neveřejná část (údaje označené jako „Nev. údaj“, ochranná a bezpečnostní pásma)	pouze oprávněným dle § 4b odst. 10 ZZem	pouze oprávněným dle § 4b odst. 10 ZZem
	Ochranná pásma dopravní infrastruktury	pouze oprávněným dle § 4b odst. 10 ZZem	pouze oprávněným dle § 4b odst. 10 ZZem
	Záměry na provedení změn v území (DI, TI, odpadové hospodářství, protipovodňová opatření)	pouze oprávněným dle § 4b odst. 10 ZZem	pouze oprávněným dle § 4b odst. 10 ZZem
	Plánované stavební práce infrastruktury	pouze oprávněným dle § 4b odst. 10 ZZem	pouze oprávněným dle § 4b odst. 10 ZZem
	Objekty a zařízení vedené v režimu kritické infrastruktury	pouze oprávněným dle § 4b odst. 10 ZZem	pouze oprávněným dle § 4b odst. 10 ZZem

Výdej dat DTM:

- **technické infrastruktury (TI vč. OP, BP)** ... dohromady veřejná + neveřejná část, výhradně v režimu neveřejných dat,
- **dopravní infrastruktury bez ochranných pásem** ... režim otevřených dat, bez omezení a nutnosti oprávnění,
- **ochranných pásem dopravní infrastruktury** ... neveřejná část, výhradně režim neveřejných dat,
- **základní prostorové situace (ZPS)** ... režim otevřených dat, bez omezení a nutnosti oprávnění,
- **plánovaných stavebních prací infrastruktury (PSPI)** ... neveřejná část, výhradně režim neveřejných dat.

Výdej dat prostřednictvím DMVS

... princip „jedno místo“ - podání žádosti o výdej dat

Výdej dat pro projektanty dle § 4b odst. 10 písm. f) zákona o zeměměřictví (veřejná + neveřejná část)

... oprávnění dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon

- Projektová činnost ve výstavbě ... viz § 156 odst. 3

*„Projektantovi **a osobě podle odstavce 2** se poskytují údaje z **neveřejné části** DTM kraje v rozsahu nezbytném pro projektovou činnost.“*

- projektant v oblasti územního plánování ... viz § 60 odst. 4

„Při územně plánovací činnosti se jako další podklad používají DTM kraje, DTM obce, je-li k dispozici, a DMVS podle jiného právního předpisu.“

Nelze vydávat projektantům
data na základě paušální
plné moci investora (např.
plná moc EG.D.)

Vždy nutno posoudit
„v rozsahu nezbytném
pro projektovou činnost“

Výdej neveřejných dat prostřednictvím DMVS

- žádost přes IS DMVS ... nutno být registrován v DMVS,
- předdefinované balíčky **neveřejných** dat:
 - obec, kraj (kompletní stavová data + denní změny),
 - 2 obsahové části (DI, TI),
 - pouze ve výměnném formátu (JVF),
 - kraje balíčky ukládají ve svých úložištích, předání prostřednictvím URL adresy ke stažení,
- ad hoc výdej **neveřejných** dat:
 - na vyžádání (formulář),
 - pro subjekty registrované v IS DMVS,
 - v různých formátech – JVF, DGN, SHP, GPKG,
 - vygenerované balíčky se ukládají v krajské DTM, je poskytnuta URL ke stažení vydaných dat.

Výdej dat v definovaném území

Získání dat v území vymezeném polygonem a případně dalšími filtry



Požádat o data >

Ad hoc výdej dat:

- Přihlášení na DMVS - ověření osobní identity (NIA)
- Formulář pro výdej dat:
 - zájmové území (polygon, pozemek),
 - typ požadovaných dat (DI, TI),
 - požadovaný formát dat,
 - status subjektu,
 - účel,
 - právní předpis,
 - dokument prokazující účel využití dat.

Prokázání oprávnění dle § 4b odst. 10 Zzem a souladu s § 156 a § 60 SZ, tedy nezbytný rozsah dat (ochrana dat před jejich zneužitím)

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

 Výdej dat DTM

Otevřít >

[Požádat o data >](#)[Požádat o data >](#)

Otevřít >

Specifikace žádosti o data v definovaném území

- 1 Dostupnost dat — 2 Specifikace žádosti — 3 Specifikace území — 4 Notifikace — 5 Potvrzení

Dostupnost dat

Dostupnost

Vyberte, zda žádáte o veřejná či neveřejná data. Součástí neveřejných dat jsou i data veřejná. Při žádosti o neveřejná data budete muset prokázat oprávnění na výdej neveřejných dat.

- ☒ Veřejná data
☐ Neveřejná data

Žádající subjekt

Žádost bude založena za subjekt

ROMANA VAČKÁŘOVÁ
SUBJ-00002717

Formát dat

V jakém formátu si přejete data obdržet?

Formát dat *
DGN

JVF

DGN

SHP

GPKG

Identifikace žádosti

Zadejte libovolný text identifikující Vaši žádost.

Identifikace žádosti

Příprava projektové dokumentace stavby - rodinný dům na parcele XY

Typ dat

Vyberte, o jaký typ dat žádáte.

- ☒ ZPS (data základní prostorové situace)
☒ DI (veřejná data dopravní infrastruktury)

Datum platnosti dat


Uveďte, k jakému datumu mají být Vámi požadovaná data platná.

16.2.2026



Výdej veřejné části DTM

Specifikace žádosti o data v definovaném území



Dostupnost dat

Dostupnost

Vyberte, zda žádáte o veřejná či neveřejná data. Součástí neveřejných dat jsou i data veřejná. Při žádosti o neveřejná data budete muset prokázat oprávnění na výdej neveřejných dat.

☐ Veřejná data

☒ Neveřejná data

Žádající subjekt

Žádost bude založena za subjekt
ROMANA VAČKÁŘOVÁ
SUBJ-00002717

Status žadatele

Vyberte status, kterým žádáte o poskytnutí neveřejných dat.

Status žadatele *
Oprávněný žadatel

Oprávněný žadatel

Pokračovat >

Identifikace žádosti

Zadejte libovolný text identifikující Vaši žádost.

Identifikace žádosti
Příprava projektové dokumentace stavby - rodinný dům na parcele XY

Typ dat

Vyberte, o jaký typ dat žádáte.

☒ DI (veřejná i neveřejná data dopravní infrastruktury)

☒ TI (veřejná i neveřejná data technické infrastruktury)

Datum platnosti dat

Uvedte, k jakému datumu mají být Vámi požadovaná data platná.

16.2.2026

Formát dat

V jakém formátu si přejete data obdržet?

Formát dat *
DGN

JVF

DGN

SHP

GPKG

Výdej
neveřejné
části DTM

Typ dat

Vyberte, o jaký typ dat žádáte.

- ☒ ZPS (data základní prostorové situace)
- ☒ DI (veřejná data dopravní infrastruktury)

VEŘEJNÁ ČÁST DTM

✓ ZPS

- polohopis,
- **vybrané přípojky** (bez přípojek elektronických komunikací a teplovodů, které nejsou obsahem DTM).

✓ DI:

- osa a obvod pozemní komunikace, obvod mostu,
- osa želez. tratě a obvod dráhy, osa koleje, želez. přejezd,
- dopravní silniční uzel (např. křižovatka, odpočívka aj.)
- osa tramvajové dráhy, osa koleje tramvajové dráhy,
- osa pozemní lanové dráhy, osa koleje pozemní lanové dráhy,
- osa speciální dráhy, osa koleje speciální dráhy,
- plavební komora, sledovaná vodní cesta, vodní a pozemní část přístavu,
- vzletová a přistávací dráha,
- letiště, heliport, letecká stavba, zařízení pro letový provoz.

Typ dat

Vyberte, o jaký typ dat žádáte.

- ☒ DI (veřejná i neveřejná data dopravní infrastruktury)
- ☒ TI (veřejná i neveřejná data technické infrastruktury)

NEVEŘEJNÁ ČÁST DTM

✓ DI:

- ochranná pásma,
- záměry

✓ TI:

- některé popisné údaje u dat veřejné části (např. ne/provozováno, dimenze, materiál trasy el. komunikací aj.),
- provozní prostor elektrické sítě,
- ochranná a bezpečnostní pásma,
- záměry

Pozn.


Výdej dat TI je výhradně v režimu neveřejné části - pouze pro oprávněné subjekty dle § 4b odst. 10 ZZem.

DTM – Ad hoc výdej dat z neveřejné části

Vymezení území

Definujte území, ze kterého žádáte o poskytnutí obsahu výběrem z mapy, nebo nahráním polygonu území.

Maximální plocha území je 200 ha. Aktuálně máte zakresleno 1,89 ha.



Seznam krajů, ze kterých žádáte o data

Seznam krajů, ze kterých žádáte o data, je automaticky generován na základě Vámi zadaného polygonu. Seznam můžete v případě potřeby upravit.

Kraje *
Jihočeský kraj

Zakreslení polygonu

Výběrem požadovaného název začnete kreslit v mapě.

Kreslicí nástroje

- Nakreslit polygon
- Posunout polygon
- Upravit polygon
- Odebrat vrchol pol
- Smazat polygon

Zobrazit pokročilé nástroje

Doplnění žádosti

Účel využití dat

Uveďte důvod (účel) Vaší žádosti o neveřejná data. Důvod vyberte z možností, nebo vyplňte vlastní. K žádosti přiložte podepsaný dokument dokládající Váš nárok na neveřejná data.

Účel *
Projektová činnost (§ 156 NSZ)

☐ Nevyhovuje žádný z nabízených. Chci uvést vlastní.

Právní předpis

Uveďte, podle kterého právního předpisu o data žádáte.

Právní předpis *
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

Dokument prokazující oprávněnost výdeje dat

Přiložte dokument prokazující oprávněnost výdeje dat. Maximální velikost souboru je 10 MB.

Vybrat

Přiloženo 0 z celkových 1 souborů.

Odkaz na čestné prohlášení projektanta:

<https://jck.krajdtm.cz/portal-jck/Georeal.Documents/Front/DownloadFile?documentPartId=487rgg48cdgv3xd35j2j34kywe>

Dokumenty

Název: Druh: Typ: Platnost od: 01.01.2004 Vytvořeno od: 01.01.2022 Rok: Filtrovat Odebrat filtr

Rok	Název	Poznámka	Druh	Typ	Platnost od	Vytvořeno	Vytvořil	Změněno	Akce
2025/04	Prohlášení projektanta pro výdej neveřejných dat z DTM JČK	Vzorové prohlášení	prohlášení	platné	29.04.2025	29.04.2025	Ambrožová Petra	29.04.2025	Stáhnout
2025/04	DTM Jihočeského kraje - informace pro projektanty ČKAIT	Romana Vačkářová, seminář z 28. 4. 2025	prezentace	platné	29.04.2025	29.04.2025	Ambrožová Petra	29.04.2025	Stáhnout

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Zpracováno

Pokračovat >

Geoportál Jihočeského kraje

- Odkaz: <https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/>
- prohlížečí a stahovací služby, zejm. z oblasti ÚP:
 - **Územní plány ...** stažení PDF + WMS + prohlížení v mapové službě,
 - **Zásady územního rozvoje JČK ...** stažení PDF + data + prohlížení v mapové službě,
 - **Územně analytické podklady v JČK ...** úplné aktualizace obcí i kraje, data sledovaných jevů,
 - **Další mapové kompozice ...** císařské otisky stabilního katastru, PRVKUK JČK aj.

Výdej

RV Romana Vačkářová Admin

OBJEDNÁVKY
Nová objednávka
Přehled objednávek

VÝDEJNÍ SADY
Nová výdejní sada
Přehled výdejních sad

ŠTÍTKY VÝDEJNÍCH SAD
Nový štítek
Přehled štítků

DATOVÉ ZDROJE
Přehled datových zdrojů

Nová objednávka

1 Výběr výdejní sady

Územně analytické podklady - ÚAP

Zvláštní a specifická ochranná pásma

☐ Vše ☐ DGN ☐ DWG ☐ DXF ☐ FGDB ☐ SHP

Územně analytické podklady - ÚAP

sidelní struktura, rekreační oblasti, rekreační krajinný celek, přírodní lesní oblasti, biochory a bioregiony, klimatické regiony,

☐ Vše ☐ DGN ☐ DWG ☐ DXF ☐ FGDB ☐ SHP

RÚIAN - správní členění, parcely, stav. objekty, adresní body

Ostatní

Datová sada z denních změn RÚIAN - adresní místa, stavební objekty, parcely, katastry, obce, orp, okresy, kraje

☐ Vše ☐ DGN ☐ DWG ☐ DXF ☐ FGDB ☐ SHP

☐ GPKG

Zásady územního rozvoje JČK

Zásady územního rozvoje

Rozvojové oblasti, osy, plochy, specifické oblasti, typy krajiny, Územní rezerva, Územní systém ekologické stability, Veřejná dopravní a technická infrastruktura

☐ Vše ☐ DGN ☐ DWG ☐ DXF ☐ FGDB ☐ SHP

Katastr nemovitostí

Ostatní

Čtvrtletně aktualizovaná data DKM, KMD, KM-D, OMP-V/ÚKM z ISKN

☐ Vše ☐ DGN ☐ DWG ☐ GPKG ☐ FGDB ☐ SHP

VYBRAT ZÁJMOVOU OBLAST →

Geoportál Jihočeského kraje

ÚVOD AKTUALITY MAPY KE STAŽENÍ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ STAŽENÍ

Přihlásit se
Registrovat
Můj portál

Vačkářová Romana
Odhlásit

Správa portálu
Správa obsahu (T-WIST)
Aplikace územního plánování
Aplikace ÚAP
Výdej dat

Vyhledávání dostupné dokumentací

Hledejte dle názvu obce...

Přehledy a dotazování

Územní plány obcí

Nahlížení do územně plánovacích dokumentací a územních studií obcí

Mapa Územní plány obcí

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady kraje a obcí k nahlížení

Tematické mapy
Co jsou ÚAP?
ÚAP k prohlížení

Zásady územního rozvoje

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje k nahlížení

Mapa Co je ZÚR?
ZÚR v evidenci ILAS/iKAS

Oblíbené mapy

Císařské otisky stabilního katastru

Mapová aplikace zobrazující georeferencované rastry Císařských otisků stabilního katastru. Mapování probíhalo v letech 1824-1843 v měřítku 1:2880. Nedochované otisky byly v bežešvé mozaice nahrazeny originálními mapami stabilního katastru.

Program rozvoje vodovodů a kanalizací

Mapa vodovodů a kanalizací z programu rozvoje v Jihočeském kraji (změna č. 7)

Ochrana životního prostředí

Mapová aplikace s daty ÚAP, které se zaměřují na ochranu přírody v kombinaci s územně plánovací dokumentací obcí a daty katastru nemovitostí.

Přejít na: Ochrana životního prostředí

Vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury

NE k existenci sítí,
ale k podmínkám napojení a ochranným pásmům

Aktuální řešené problémy s vyjádřením k sítím:

- 1) I nadále **zpoplatňování vyjádření** některými subjekty:
 - v případech předběžného zjištění podmínek napojení (pro projektovou přípravu),
 - nabídka dřívějšího vyjádření než v zákonné lhůtě dle § 181 odst. 1 SZ (do 30 dnů, příp. do 60 dnů).
- 2) **Nevydání vyjádření v zákonné lhůtě**, příp. odmítnutí vydání vyjádření (doložit SÚ odeslání žádosti o vyjádření).
- 3) **Poskytnutí údajů o sítích do DTM až po vydání rozhodnutí** o povolení záměru (odvolání z důvodu nezohlednění vyjádření – příklad z praxe).
- 4) **Nejednotnost uplatňování tzv. semaforu** (validní, OP, nevalidní) stavebními úřady ... proč jsou vyžadována vyjádření od nevalidních subjektů.

Zjištění území správců DTI v definovaném území

Získání informace, zda se ve vybraném území nachází území správců DTI

- § 4d zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví (DMVS)

(3) Informační systém digitální mapy veřejné správy zajišťuje zejména

- a) jednotné rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofota České republiky a digitálních technických map krajů; krajské úřady poskytují k tomu nezbytnou součinnost,
- b) jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map krajů a pro zápis do digitálních technických map krajů,

c) vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců technické infrastruktury, **včetně údajů o tom, v jakém území plní povinnost podle § 168 písm. b) stavebního zákona, a vlastníků, provozovatelů a správců dopravní infrastruktury včetně údajů o tom, v jakém území působí,**

d) vedení seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost, včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci.

Území VSP v DMVS



Údaje uvedené v DTM

- § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (Žádost)

„f) vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury **uvedených v digitální technické mapě,**“

Vlastník TI - **SDĚLIT BEZPLATNĚ** ... viz § 168 písm. b) SZ

§ 4d


Digitální mapa veřejné správy

- (1) Digitální mapa veřejné správy je tvořena propojením katastrální mapy, ortofota České republiky a digitálních technických map krajů.
- (2) Informační systém digitální mapy veřejné správy je informační systém veřejné správy. Správcem tohoto informačního systému je Úřad.
- (3) Informační systém digitální mapy veřejné správy zajišťuje zejména
 - a) jednotné rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofota České republiky a digitálních technických map krajů; krajské úřady poskytují k tomu nezbytnou součinnost,
 - b) jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map krajů a pro zápis do digitálních technických map krajů,
 - c) vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců technické infrastruktury, včetně údajů o tom, v jakém území plní povinnost podle § 168 písm. b) stavebního zákona, a vlastníků, provozovatelů a správců dopravní infrastruktury včetně údajů o tom, v jakém území působí,
 - d) vedení seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost, včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci.
- (4) Podrobné vymezení obsahu seznamů podle odstavce 3 písm. c) a d) stanoví prováděcí právní předpis.
- (5) Dojde-li ke změně údajů vedených v seznamech podle odstavce 3 písm. c) a d), oznámí osoba, jejichž údajů se změna týká, tuto změnu bezodkladně správci informačního systému digitální mapy veřejné správy prostřednictvím jednotného rozhraní podle odstavce 3 písm. b).

§ 184

Žádost

- (1) Žádost o povolení záměru obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu
 - a) základní údaje o záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění,
 - b) identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit,
 - c) dobu trvání u dočasné stavby a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.
- (2) Součástí žádosti je
 - a) dokumentace pro povolení záměru,
 - b) plánovací smlouva, je-li uzavřena,
 - c) souhlas vlastníka,
 - d) souhlas účastníků řízení se záměrem, pokud stavebník žádá o vydání povolení ve zrychleném řízení,
 - e) vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným právním předpisem, nebo náležitosti žádosti podle § 177, není-li vyjádření nebo závazné stanovisko součástí žádosti,
 - f) vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě,
 - g) závěr zjišťovacího řízení, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li vydán,
 - h) specifikace výjimky z obecných požadavků na výstavbu požadované k realizaci záměru a její odůvodnění a vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu, který hájí zájmy podle jiných právních předpisů, kterých se výjimka z obecných požadavků týká,
 - i) další podklad vyžadovaný jinými právními předpisy.
- (3) Není-li součástí žádosti vyjádření nebo závazné stanovisko vyžadované tímto zákonem nebo jiným právním předpisem, stavební úřad si je vyžádá u dotčeného orgánu; to neplatí pro závazné stanovisko k ověření změn záměru podle § 9a odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
- (4) Vyžádáním podle odstavce 3 se běh lhůty pro vydání rozhodnutí staví do doby vydání vyjádření nebo závazného stanoviska, nejpozději však do dne, kdy nastane skutečnost podle § 178 odst. 3.





DMVS – vymezená území působnost (tzv. části - cDTI)

Polygon v DMVS by měl být podložen trasou sítě či objektem zapsaným v DTM kraje!

DMVS – prohlížení sítí

DTM JČK – prohlížení sítí



Zjišťování okruhu vlastníků sítí dopravní a technické infrastruktury prostřednictvím DMVS

- Probíhá i nadále prostřednictvím DMVS ČR
- Úprava výstupu zjištění okruhu vyjadřovatelů
 - **validní** ... vlastník má ve vymezeném území působnosti opravdu síť v DTM
 - **Ochranná pásma** ... vlastník má ve vymezeném území působnosti ochranné nebo bezpečnostní pásmo v DTM
 - **nevalidní** ... vlastník ve vymezeném území působnosti nemá v DTM žádnou síť.

Zjištění území správců DTI v definovaném území >

Získání informace, zda se
ve vybraném území
nachází území správců
DTI



ÚZK Portál DMVS

PORTÁL MAPOVÝ PORTÁL INFORMACE O DMVS

SUBJEKTY DMVS

- DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
- GEODETICKÁ AKTUALIZAČNÍ DOKUMENTACE
- VÝDEJ DAT DTM
- JVF DTM
- PŘEHLEDY A ČÍSELNÍKY
- SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Portál digitální mapy veřejné správy

Často používané

Výdej dat v definovaném území > Podání GAD > **Zjištění území správců DTI** > Žádost o vlastní data VSP

Služby portálu

Co hledáte? Např. Části DTI...

Subjekty DMVS

- Registrace > Registrace Vaší osoby do registrů IS DMVS
- Správa subjektu > Úprava údajů o subjektu, nastavení systémových informací a správa pověření

Dopravní a technická infrastruktura

- Části DTI > Správa částí DTI, území pokrývajících prvky DTI v jedné skupině
- Rozsahy editace DTI > Správa rozsahů editace DTI, rozsahy jsou přiděleny editorovi, který v nich může pro daný subjekt zakládat a editovat prvky
- Výdej vlastních dat VSP > Získání dat, u kterých je žadající subjekt vlastníkem, správcem nebo provozovatelem

Zjištění území správců DTI v definovaném území >

Získání informace, zda se ve vybraném území nachází území správců DTI

Zjištění okruhu vlastníků sítí pro vyjádření k sítím (podmínky napojení a ochrana)

Zájmové parcely

Parcely je možné vybrat ze seznamu podle parcelního čísla nebo zakreslením polygonu. Při zakreslení budou vybrány všechny parcely, jejichž polygon je v průniku nebo má společnou hranici se zakresleným polygonem.

Vybrané parcely 19

+ Vybrat ze seznamu + Vybrat zakreslením Odebrat vše

Křemže - 1 zastavěná plocha a nádvoří			Křemže - 325/5 trvalý travní porost			Křemže - 333/1 zastavěná plocha a nádvoří			Křemže - 334/1 zahradka	
Křemže - 334/4 zastavěná plocha a nádvoří			Křemže - 336 zastavěná plocha a nádvoří			Křemže - 2155/2 zastavěná plocha a nádvoří			Křemže - 2155/4 ostatní plocha	
Křemže - 2155/2 zastavěná plocha a nádvoří			Křemže - 2155/4 ostatní plocha			Křemže - 2156/2 ostatní plocha			Křemže - 2161/1 ostatní plocha	
Křemže - 2156/2 ostatní plocha			Křemže - 2161/1 ostatní plocha							

Maximální plocha území je 100 ha. Aktuálně vybrané parcely zabírají p
Maximální počet parcel je 200. Aktuálně máte vybráno 19 parcel.

!!! BYLO UPRAVENO !!!

- polygonem dotčené pozemky
 - polygonem dotčení vlastníci TI
- nebo
- vybrané pozemky a jimi dotčení vlastníci TI

Žádost o zjištění území správců DTM

1 Specifikace žádosti 2 Notifikace 3 Potvrzení

Zaslání informace o výsledku žádosti

- ☐ Ne, nepřeji si být informován(a).
- ☒ Ano, přeji si dostat upozornění o výsledku žádosti. Upozornění bude zasláno e-mailem.

E-mail *
vackarova@kraj-jihocesky.cz

< Zpět

Pokračovat >

Portál Digitální mapy veřejné správy (DMVS) – zjištění okruhu síťářů

<https://dmvs.cuzk.cz/portal>

Výsledek zpracování

Název / ID části DTI

Skupina prvků

Počet nalezených území: 30

Legenda

Validní

Vyjadřovatelé k sítím dopravní a technické infrastruktury, kteří mají ve zjišťovaném území v Digitální technické mapě kraje zapsané údaje o této dopravní a technické infrastruktuře. Od těchto subjektů je třeba stavebnímu úřadu doložit vyjádření z hlediska možnosti a způsobu napojení záměru.

Ochranná pásma

Vyjadřovatelé k sítím dopravní a technické infrastruktury, kteří mají ve zjišťovaném území v Digitální technické mapě kraje zapsané údaje o ochranných a bezpečnostních pásmech této dopravní a technické infrastruktury. Od těchto subjektů je třeba stavebnímu úřadu doložit vyjádření k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

CDTI-00020637

Validní

Název: Elektrické vedení
Elektrické vedení
Správce DTI: EG.D, s.r.o. (SUBJ-00012624)
IČO: 21055050
Adresa: Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno

Kontakt k podání žádosti o stanovisko
Elektronické podání:
<https://vyjadreni.distribuce24.cz/?komodita=ELEKTRINA>
E-mail: info@egd.cz
Telefon: 800225577

CDTI-

Nevalidní

Název: CET
Elektronické vedení
Správce DTI: CETIN, s.r.o. (SUBJ-00012624)
IČO: 4084063
Adresa: Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha

Kontakt k podání žádosti o stanovisko
Elektronické podání:
<https://www.cetin.cz/sit-cetin/vyjadrovani-o-existenci-siti>
E-mail: info@cetin.cz
Telefon: +420 800 630 630

CDTI-00003399

Validní

Název: RR_spoje
Elektronická komunikace
Správce DTI: České Radiokomunikace a.s. (SUBJ-00006704)
IČO: 24738875
Adresa: Skokanská 2117/1, Břevnov, 16900 Praha

Kontakt k podání žádosti o stanovisko
Elektronické podání: <https://ochranasiti.cra.cz/ssos>
E-mail: ochranasiti@cra.cz

CDTI-00010709

Validní

Název: TMCZ Komplet
Elektronická komunikace
Správce DTI: T-Mobile Czech Republic a.s. (SUBJ-00007156)
IČO: 64949681
Adresa: Tomičkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha

Kontakt k podání žádosti o stanovisko
Elektronické podání:
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>
E-mail: oznaka@t-mobile.cz

CDTI-00020640

Validní

Název: Plynovody
Plynovod
Správce DTI: Gas Distribution s.r.o. (SUBJ-00012640)
IČO: 21055017
Adresa: Vrbenská 2769/2, České Budějovice 5, 37001 České Budějovice

Kontakt k podání žádosti o stanovisko
Elektronické podání:
<https://vyjadreni.distribuce24.cz/?komodita=PLYN>
E-mail: info@gasd.cz
Telefon: 800225577

CDTI-00020653

Validní

Název: Sdílené stavby TI

Sdílená stavba / objekt technické infrastruktury

Správce DTI: EG.D, s.r.o. (SUBJ-00012624)

IČO: 21055050

Adresa: Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno

Kontakt k podání žádosti o stanovisko

Elektronické podání:

[https://vyjadreni.distribuce24.cz/?](https://vyjadreni.distribuce24.cz/?komodita=ELEKTRINA)

komodita=ELEKTRINA

E-mail: info@egd.cz

Telefon: 800225577

CDTI-00020655

Ochranná pásma

Název: OP a BP

Ochranné a bezpečnostní pásmo

Správce DTI: EG.D, s.r.o. (SUBJ-00012624)

IČO: 21055050

Adresa: Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno

Kontakt k podání žádosti o stanovisko

Elektronické podání:

[https://vyjadreni.distribuce24.cz/?](https://vyjadreni.distribuce24.cz/?komodita=ELEKTRINA)

komodita=ELEKTRINA

E-mail: info@egd.cz

Telefon: 800225577

DTM JČK **obsahuje** údaje o této infrastruktuře ... lze ověřit výdejem dat z DTM JČK

CDTI-00020656

Ochranná pásma

Název: OP a BP

Ochranné a bezpečnostní pásmo

Správce DTI: Gas Distribution s.r.o. (SUBJ-00012640)

IČO: 21055017

Adresa: Vrbenská 2769/2, České Budějovice 5,

37001 České Budějovice

Kontakt k podání žádosti o stanovisko

Elektronické podání:

[https://vyjadreni.distribuce24.cz/?](https://vyjadreni.distribuce24.cz/?komodita=PLYN)

komodita=PLYN

E-mail: info@gasd.cz

Telefon: 800225577

CDTI-00011699

Nevalidní

Název: LAM plus s.r.o.

Elektronická komunikace

Správce DTI: CNL INVEST s.r.o. (SUBJ-00007241)

IČO: 28522648

Adresa: Ke klubovně 1650/9, Stodůlky, 15500 Praha

Kontakt k podání žádosti o stanovisko

Elektronické podání: <http://www.zadosti.cz>

E-mail: ochranasite@zadosti.cz

Telefon: +420222261001

DTM JČK **neobsahuje** žádné údaje o této infrastruktuře ... lze ověřit výdejem dat z DTM JČK

Minimálně u problematických vlastníků DTI (neoprávněné zpoplatňování vyjádření, nedodržování lhůty apod.)
využívat formulář žádosti o vyjádření a podání datovou schránkou (příp. portálem stavebníka)

§ 180 SZ

1. Žádost o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury z hlediska možnosti a způsobu napojení záměru nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem musí obsahovat identifikační údaje žadatele a identifikační údaje o záměru.

§ 181 SZ

1. Vlastník veřejné dopravní a technické infrastruktury vydá vyjádření k záměru do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů ode dne doručení úplné žádosti.
- ...
4. Za vlastníka veřejné DTI činí úkony její správce nebo provozovatel v rozsahu, v jakém plní editační povinnosti správce TI podle seznamu editorů DTM vedených na základě zákona o zeměměřictví.

§ 184 SZ

2. Součástí žádosti je
- ...
- a) vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě,
- ...

Vzor žádosti o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury je v příloze č. 2 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení SZ

ČÁST A

Vlastník infrastruktury: ID dokumentu: QR kód

Obec: Ulice / část obce: Č.p./č.o.: PSČ: Datum:

Tiskopis prosím vyplňte čitelně.

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ VLASTNÍKA VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ NEBO TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

podle ustanovení § 172 odst. 2 ve spojení s § 180 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona

A. Žádám o vyjádření

A.1 z hlediska možnosti a způsobu napojení záměru ☐

A.2 k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem ☐

B. Žadatel

B.1 Žádost podává více osob (údaje uvedou žadatelé jako součást žádosti na samostatném listu) ☐

B.2 Zastoupení žadatele

B.2.1 jedná samostatně ☐

B.2.2 je zastoupen¹ ☐

B.2.2.1 plná moc (popř. jiný doklad) již byla vložena do Portálu stavebníka (např. i pro více řízení) ☐

B.2.2.2 ID plné moci (popř. jiného dokladu):

B.3 Identifikační údaje žadatele

B.3.1 Fyzická osoba

Příjmení: Datum narození:

Rodné příjmení²: Jméno³: Státní příslušnost:

Místo trvalého pobytu: Obec: Část obce: Č.p.+: Č.o.: PSČ:

Adresa pro doručování⁴: Obec: Část obce: Č.p.+: Č.o.: PSČ:

Telefon⁵: E-mail⁶: ID datové schránky:

¹ V případě zastoupení žadatele vyplňte ČÁST B ZÁSTUPCE ŽADATELE.
² Vyplňte pouze v případě, že rodné příjmení je odlišné od příjmení.
³ Uveďte všechna jména.
⁴ Pokud je místo čísla popisného přiděleno číslo evidenční, uveďte před číslem písmeno E.
⁵ Nevypíňujte, pokud je adresa shodná s adresou trvalého pobytu žadatele.
⁶ Uveďte v případě, že chcete tyto kontaktní údaje poskytnout.

1 / 9

MMR-SZ-F02-01

DTM
ZEMĚMĚŘICKÝ KRAJ

Nařízení EU – GIA

Evidence plánovaných stavebních prací infrastruktury



**POSILANĚCKÁ SNĚMOVNA
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY**

English

[Úvodní stránka](#)
[Poslanecká sněmovna](#)
[Poslanci a orgány](#)
[Jednání a dokumenty](#)
[Veřejnost a média](#)
[Kontakt](#)

Nacházíte se: [Úvod](#) > [Jednání a dokumenty](#) > [Sněmovní tisky](#)

Poslanecká sněmovna, 10. období, od 2025

Sněmovní tisk 55

VI.n.z.ke snížení nákladů na zavádění sítí el. komunikací - EU

Stav projednávání ke dni: 23. února 2026

Vysvětlení legislativního procesu



PŘEDKLADATEL

Viada předložila sněmovně návrh zákona Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.



**POSILANĚCKÁ SNĚMOVNA
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY**

English

[Úvodní stránka](#)
[Poslanecká sněmovna](#)
[Poslanci a orgány](#)
[Jednání a dokumenty](#)
[Veřejnost a média](#)
[Kontakt](#)

POSILANĚCKÁ SNĚMOVNA

Nacházíte se: [Úvod](#) > [Jednání a dokumenty](#) > [Sněmovní tisky](#)

Poslanecká sněmovna, 10. období, od 2025

Návrh zákona rozeslán poslancům Návrh zaevidován v systému

Organizační výbor projednával návrh zákona o garancích.

Sněmovní tisk 56

VI.n.z.ke snížení nákl.na zavádění sítí el. komunikací-souv. - EU

Stav projednávání ke dni: 23. února 2026

Vysvětlení legislativního procesu



PŘEDKLADATEL

Viada předložila sněmovně návrh zákona 8. 12. 2025. Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.



POSILANĚCKÁ SNĚMOVNA

English

[Úvodní stránka](#)
[Poslanecká sněmovna](#)
[Poslanci a orgány](#)
[Jednání a dokumenty](#)
[Veřejnost a média](#)
[Kontakt](#)

POSILANĚCKÁ SNĚMOVNA

Nacházíte se: [Úvod](#) > [Jednání a dokumenty](#) > [Sněmovní tisky](#)

Poslanecká sněmovna, 10. období, od 2025

Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 56 dne 8. 12. 2025. Návrh zaevidován v systému eKLEP pod č. OVA 662/25, PID KORNDNJF7R7.

Organizační výbor projednal návrhu zákona doporučil 17. 12. 2025 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: Mgr. Marek Novák, MBA a navrhl Hospodářský výbor jako garancí.

Sněmovní tisk 57

VI.n.z.ke snížení nákladů na zavádění sítí el. komunikací - EU

Stav projednávání ke dni: 3. března 2026

Vysvětlení legislativního procesu



PŘEDKLADATEL

Viada předložila sněmovně návrh zákona 8. 12. 2025. Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

POSILANĚCKÁ SNĚMOVNA

English

[Úvodní stránka](#)
[Poslanecká sněmovna](#)
[Poslanci a orgány](#)
[Jednání a dokumenty](#)
[Veřejnost a média](#)
[Kontakt](#)

POSILANĚCKÁ SNĚMOVNA

Nacházíte se: [Úvod](#) > [Jednání a dokumenty](#) > [Sněmovní tisky](#)

Poslanecká sněmovna, 10. období, od 2025

Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 56 dne 8. 12. 2025. Návrh zaevidován v systému eKLEP pod č. OVA 662/25, PID KORNDNJF7R7.

Organizační výbor projednal návrhu zákona doporučil 17. 12. 2025 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: Mgr. Marek Novák, MBA a navrhl Hospodářský výbor jako garancí.

Sněmovní tisk 58

VI.n.z.ke snížení nákladů na zavádění sítí el. komunikací - EU

Stav projednávání ke dni: 3. března 2026

Vysvětlení legislativního procesu

PŘEDKLADATEL

Viada předložila sněmovně návrh zákona 8. 12. 2025. Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

POSILANĚCKÁ SNĚMOVNA

English

[Úvodní stránka](#)
[Poslanecká sněmovna](#)
[Poslanci a orgány](#)
[Jednání a dokumenty](#)
[Veřejnost a média](#)
[Kontakt](#)

POSILANĚCKÁ SNĚMOVNA

Nacházíte se: [Úvod](#) > [Jednání a dokumenty](#) > [Sněmovní tisky](#)

Poslanecká sněmovna, 10. období, od 2025

Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 56 dne 8. 12. 2025. Návrh zaevidován v systému eKLEP pod č. OVA 662/25, PID KORNDNJF7R7.

Organizační výbor projednal návrhu zákona doporučil 17. 12. 2025 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: Mgr. Marek Novák, MBA a navrhl Hospodářský výbor jako garancí.

Sněmovní tisk 59

VI.n.z.ke snížení nákladů na zavádění sítí el. komunikací - EU

Stav projednávání ke dni: 3. března 2026

Vysvětlení legislativního procesu

Evidence připravovaných staveb infrastruktury (EPSI) resp. plánovaných stavebních prací infrastruktury (PSPI)

Plánované stavební práce infrastruktury jsou nástupcem tzv. evidence připravovaných staveb infrastruktury podle zákona 194/2017 Sb.

Cílem evidence plánovaných stavebních prací je sjednávání dohod o koordinaci stavebních prací včetně rozdělení nákladů mezi stranami koordinace.

Údaje do evidence plánovaných stavebních prací infrastruktury poskytuje tzv. **budoucí stavebník** prostřednictvím Digitální mapy veřejné správy.

Budoucí stavebník ... provozovatel sítě a subjekt veřejného sektoru vlastníci či ovládající fyzickou infrastrukturu, po zahájení přípravy stavby (viz § 7 adaptačního zákona ST 55).

Údaje lze zapsat buď ručně prostřednictvím strukturovaného formuláře a zákresu do mapy v DMVS, nebo s využitím SW nástrojů formou služeb z vlastních informačních systémů (evidenční a pasportní systémy).

Evidované druhy plánovaných stavebních prací:

dle přílohy č. 1 návrhu novelizace vyhlášky DTM skupina „12 Plánované stavební práce“

- **silniční doprava**
... dálnice, silnice, místní komunikace
- **drážní doprava**
... železniční, tramvajová, lanová, speciální, trolejbusová
- **vodní doprava**
- **letecká doprava**
- **stavba pro pěší**
- **cyklistická doprava**
- **terminál kombinované dopravy**
- **elektrická síť**
... trasa elektrické sítě, geotermální elektrárna, jaderná elektrárna, vodní elektrárna, fotovoltaická elektrárna, tepelná elektrárna, větrná elektrárna, bioplynová elektrárna, stanice elektrické sítě
- **elektronická komunikace**
- **plynovod**
... trasa plynovodní sítě, výroba plynu, stanice, zásobník plynu

Evidence připravovaných staveb infrastruktury (EPSI) resp. plánovaných stavebních prací infrastruktury (PSPI)

Plánované stavební práce infrastruktury jsou nástupcem tzv. evidence připravovaných staveb infrastruktury podle zákona 194/2017 Sb.

Cílem evidence plánovaných stavebních prací je sjednávání dohod o koordinaci stavebních prací včetně rozdělení nákladů.

Údaje do evidence plánovaných stavebních prací infrastruktury poskytuje tzv. **budoucí stavebník** prostřednictvím Digitální mapy veřejné správy.

Údaje lze zapsat buď ručně prostřednictvím strukturovaného formuláře a zákresu do mapy, nebo s využitím SW nástrojů formou služeb z vlastních informačních systémů (evidenční a pasportní systémy).

- **vodovod**
... trasa vodovodní sítě, zdroj vody, vodojem, úprava vody
- **kanalizace**
... trasa stokové sítě, čistírna odpadních vod
- **produktovod**
- **teplovod**
... trasa teplovodní sítě, teplárna, kotelna
- **odpadové hospodářství**
... skládka odpadů, spalovna, jiné zařízení na odstraňování, využívání nebo sběr odpadů, odkaliště
- **protipovodňové opatření**
- **přivaděč povrchových vod**
- **sdílená stavba technické infrastruktury**
- **veřejné prostranství**
- **Jiné stavby infrastruktury**

Evidence připravovaných staveb infrastruktury (EPSI) resp. plánovaných stavebních prací infrastruktury (PSPI)

Obsah údajů v evidenci plánovaných stavebních prací:

- druh stavební práce v členění podle kategorie, skupiny a typu,
- popis a další vlastnosti,
- budoucí stavebník (dle § 7 odst. 1 návrhu adaptač. zákona provozovatel sítě a subjekt veřejného sektoru vlastníci nebo ovládající fyzickou infrastrukturu),
- přibližné umístění a průběh, lze vyjádřit i variantně,
- identifikační číslo stavby podle stavebního zákona, pokud bylo přiděleno,
- údaj, zda se jedná o stavbu financovanou zcela nebo zčásti z veřejných prostředků,
- předpokládaný termín zahájení prací a doba jejich trvání;
- předpokládaný termín předložení konečného projektu příslušným orgánům pro udělení povolení, je-li to relevantní, a
- datum podání žádosti o povolení záměru, byla-li žádost podána,
- identifikátor změny, datum změny a osoba, která změnu do digitální technické mapy zapsala.

Některé další informace k evidenci PSPI:

- aktualizace údajů bez zbytečného odkladu,
- výmaz údajů – upuštění od záměru, realizace nebo pozbytí platnosti povolení záměru,
- není-li do 3 let provedena aktualizace údaje – stavebník od realizace záměru upustil – správce DTM údaj automaticky vypustí (neplatí v případě planého povolení záměru),
- záměry lze přebírat z Informačního systému stavební správy (DSŘ), jsou-li jeho obsahem,
- koordinace staveb infrastruktury (na žádost budoucího stavebníka) – lze přerušit řízení o povolení stavby na dobu dle návrhu žadatele,
- Přípoložky jsou rovněž požadovány za dohodu v rámci koordinace staveb infrastruktury (§ 2c odst. 3 zákona č. 194/2017 Sb.)

Evidence připravovaných staveb infrastruktury (EPSI)

resp. plánovaných stavebních prací infrastruktury (PSPI)

Přestupek dle § 17a odst. 3 návrhu novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví (Sněmovní tisk 56)

- (3) Provozovatel sítě nebo subjekt veřejného sektoru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 se dopustí přestupku tím, že
- a) poruší povinnost podle čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 tím, že **neohlásí správci databáze údaje o vzniku, změně, zániku nebo změně informací o budovách,**
 - b) poruší povinnost podle čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 tím, že **neohlásí správci databáze údaje o tom, že budova je prvkem fyzické infrastruktury** podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309,
 - c) poruší povinnost podle čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 tím, že **nezapíše informace o fyzické infrastruktuře do digitální technické mapy kraje,**
 - d) poruší povinnost podle čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 tím, že **neaktualizuje informace o fyzické infrastruktuře zapsané v digitální technické mapě kraje,**
 - e) poruší povinnost podle čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 tím, že **nezapíše informace o plánovaných stavebních pracích týkajících se dopravní a technické infrastruktury do neveřejné části digitální technické mapy kraje,** nebo
 - f) poruší povinnost podle čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1309 tím, že **neaktualizuje údaje o plánovaných stavebních pracích týkajících se dopravní a technické infrastruktury zapsané v digitální technické mapě kraje.**
- (4) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 může Zeměměřický úřad nebo inspektorát a při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a v objektech se zvláštním režimem Ministerstvo obrany lze uložit pokutu až do výše 25 000 Kč. Je-li přestupek podle odstavce 1 nebo 2 spáchán právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, lze uložit pokutu do 250 000 Kč.
- (5) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit **pokutu až do výše 10 000 000 Kč nebo do výše 5 % z čistého obrátu** pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší.

Dotazy a připomínky

Pozitiva DTM a DMVS dle zpětné vazby projektantů

- **DTM jako náhledový nástroj**, aby se při přípravě záměru (studie) vědělo, co je v okolí za sítě,
- **DTM jako pomůcka pro zjištění území správců DI a TI ...** kdo má být v rámci řízení poptán o vyjádření k dokumentaci stavby (validní / nevalidní subjekty).
- **Skvělý nástroj, který naštěstí používají i stavební úřady** a vyřazují se tak z účastníků řízení různé pochybné sítaři, kterých je v daném území klidně přes 30 a žádnou síť tam vloženou (možná ani fyzicky) nemají.
- **Základní prostorová situace (ZPS) ...** možnost si v daném území stáhnout polohopis a výškopis (pokud zde existuje) a nemuset znovu geodetem zaměřovat např. komunikace apod.

Zpětná vazba poskytnuta
za vybraný vzorek projektantů
z Jihočeského kraje

Stav textu ke dni 8. 12. 2025

Negativa DTM a DMVS dle zpětné vazby projektantů

Poté, co jsme si (my projektanti) vyzkoušeli stáhnout jednotlivá data (zejména TI) a pracovat s nimi jakožto myšlená plnohodnotná náhrada za vyjádření k existenci sítí jednotlivých správců, jsme zjistili, že je to v podstatě nepoužitelný, resp. nedostatečný podklad a stejně si raději jednotlivé síťáře poptáváme o data k existenci sítí samostatně.

Zpětná vazba poskytnuta
za vybraný vzorek projektantů
z Jihočeského kraje

Stav textu ke dni 8. 12. 2025

Problematické okruhy


1. Kritická infrastruktura

- po stažení neveřejných dat je sice KI na "své reálné pozici", ale stále je v souboru DGN i posunuté ochranné pásmo - proč to tam vůbec je, je to matoucí.

- § 3 odst. 2 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o DTM kraje

Je-li technická infrastruktura kritickou infrastrukturou podle jiného právního předpisu a vyhodnotí-li její vlastník, že je to potřebné pro její ochranu, vedou se údaje o její poloze pouze v neveřejné části digitální technické mapy. Ve veřejné části digitální technické mapy se v takovém případě namísto údajů o poloze vedou údaje o přibližném umístění technické infrastruktury; údaje o přibližném umístění technické infrastruktury přitom musí vymezovat území tak, aby se v jeho rámci příslušná technická infrastruktura skutečně nacházela, údaje o výšce se ve vztahu k údajům o přibližném umístění technické infrastruktury nevedou.

Bude řešeno novelizací vyhl. č. 393/2020 Sb., zřejmě ke dni 12. 11. 2026



Problematické okruhy

2. Přípojky jsou v ZPS

- Pro projektanty jako koncové uživatele je to nesmysl a přípojky by měly být v datech společně s TI.
- To, že to tam může vlastník vkládat bez registrace, přece nemusí být vůbec vázáno na to, kam se to vkládá.
- Tzn. z mého pohledu, pokud jsem vlastník přípojky, nemusím se registrovat a mohu ji do systému zadat, ale ať to propadne do kategorie TI a ne do ZPS. Takovou funkcionalitu lze jistě snadno programově zajistit.

- Jihočeský kraj tento požadavek opakovaně předložil do pracovních skupin DTM, vč. Řídícího výboru DMVS/DTM (ČÚZK).
- Závěr jednání ŘV ze dne 3. 2. 2026:

Závěr z ŘV: V návaznosti na diskusi k problematice výdeje dat a potřebě speciální datové sady pro „přípojky“ ČÚZK svolá pracovní jednání se zástupci ČKAIT a ČKA k problematice případné nové datové sady přípojek, postupu při upgrade CAD systémů, včetně importních modulů pro JVF DTM, plánovaného rozšíření obsahu DTM pro JVF DTM 1.6 a problematiku výdeje dat. Úkol č. 003/4.

Každopádně v Jihočeském kraji se pokusíme upravit výdej dat do podoby srozumitelné pro projektanty (vhodné pro práci v CAD).

Kdo se připojí k formulaci zadání úpravy?
Hlaste se mi na e-mail: vackarova@kraj-jihocesky.cz

Problematické okruhy

4. V datech TI je nereálné se vyznat (DGN)

- U jednotlivých stažených sítí TI (vyzkoušeno na DGN souborech) je velmi náročné až nereálné se v nich zorientovat.
- Ke každé síti přijde sice legenda s asi 75 položkami (z toho 36 položek je k samotným trasám sítí), ale danou čáru v území musím v legendě kontrolovat podle typu čáry (tečkovaná, čárkovaná, plná, ...), současně dle barvy (třeba i 4 odstíny fialové) a ještě zároveň dle tloušťky čáry.
- A i tak se mi stalo, že se mi daná čára v území podle všech třech definic shodovala s dvěma odlišnými položkami v legendě, takže jsem nebyl schopen určit, co je to tedy za síť.
- Namátkově např. "trasa stokové sítě - stoková síť pod povrchem" a "trasa stokové sítě - tlaková - pod povrchem".
- Ta legenda je naprosto nepoužitelná a na tom se shodujeme všichni projektanti.

Chápeme připomínky projektantů a pokusíme se zareagovat úpravou.

Je to ale zásadní otázka koncepčního nastavení ... má být řešeno výdejem dat z DTM nebo SW úpravami v produktech CAD systémů?

V Jihočeském kraji se pokusíme upravit výdej dat do DGN do podoby srozumitelné pro projektanty (vhodné pro práci v CAD):

- nutno si nadefinovat způsob členění exportu (vrstvy dle typu, vlastníka či jiného atributu)
- nutno si určit způsob členění do vrstev/hladin (podle vlastností objektu nebo hodnot jiných atributů)
- nutno si určit způsob provedení dalších popisů (popis např. dimenze, provozního napětí aj.)
- nutno si dohodnout grafickou podobu generovaných DGN (legendu).

Kdo se připojí k formulaci zadání úpravy?

Hlaste se mi na e-mail: vackarova@kraj-jihocesky.cz

Problematické okruhy

5. Nevysvětlené zkratky u zasílaných složek

- U staženého balíčku dat TI chybí nějaká vysvětlující legenda, co jsou zkratky u jednotlivých zaslaných složek.
- Někdy si to lze domyslet (např. složka "ele" je elektrina, složka "kan" kanalizace, složka "vod" vodovod), ale opravdu nevím, co je "sob", "opo", "pro" či "pps".

- **Názvy vrstev vycházejí primárně z rozdělení skupin ve vyhlášce č. 393/2020 Sb., o DTM kraje.**
- **Zkratky jsou používány z důvodu zamezení problému s příliš dlouhými názvy, kdy nejde složku ani zkopírovat.**
- **Vysvětlení zkratk pro aktuální vysvětlení připravíme.**
- **Pokusíme se připravit úpravu výdeje dat do DGN**
(viz předchozí slide).

***** Spuštěno: 24.02.2026 12:13:45 *****

12:13:45 - Výdej verze: 3.12.0.1

Datová sada: TI

Formát výdeje : DGN

Rozsah výdeje : polygon

Typ dat : neveřejná (kompletní)

IDVýdeje: 25305

12:13:45 - Inicializuji Teigha knihovny ... ok

12:13:45 - Načítám systémové tabulky ZPS ... ok

12:13:46 - Zapisuji rozsah výdeje do souboru ... ok

12:13:46 - Načítám systémové tabulky TI ... ok

12:13:46 - Vydávám data záměr TI

Celkem - záměry: 0

12:13:47 - Vydávám data TI - Elektrické vedení

12:13:47 - Zapisuji body do souboru > vydej_ti_ele.dgn

zařízení elektrické sítě - jiné ... 15

zařízení elektrické sítě - skříň elektrické sítě ... 3

stanice elektrické sítě - bod ... 1

12:13:47 - Ukládám soubor > vydej_ti_ele.dgn

12:13:47 - Zapisuji linie do souboru > vydej_ti_ele.dgn

trasa elektrické sítě - silové vedení - NN ... 49

trasa elektrické sítě - silové vedení - VN ... 4

trasa místní elektrické sítě - veřejné osvětlení ... 4

12:13:47 - Ukládám soubor > vydej_ti_ele.dgn

12:13:47 - Zapisuji plochy do souboru > vydej_ti_ele.dgn

stanice elektrické sítě - plocha ... stanice elektrické sítě - plocha ... 1

ochranné pásmo elektrické sítě ... ochranné pásmo elektrické sítě ... 71

ochranné pásmo stanice elektrické sítě ... ochranné pásmo stanice elektrické sítě ... 2

12:13:47 - Ukládám soubor > vydej_ti_ele.dgn

Celkem: 150

12:13:47 - Vydávám data TI - Elektrické vedení - neznámé kombinace typových atributů

Celkem: 0

 rozsah

 ti

  vydej

 vydej_ti_ele

Body

Linie

Plochy

Problematické okruhy

6. Chybějící **dimenze a materiál** u vydaných dat v DGN


- U zaslanych sítí TI nejsme schopni určit dimenzi a materiál (např. u vodovodů a kanalizací) - a to ani ve webové mapě DTM, ani v zasláném souboru DGN. To samé platí o hloubkách šachet (poklop/dno). Např. ČEVAK všechna tato data má, ale v DTM nejsou. Pro nás jsou tato data podstatná a ne jen osa trasy. Proto si raději žádáme přímo ČEVAK o data, než si je brát z DTM

Chybějící prvky ČEVAK:

- Údaje nebyly dosud editorem zapsány v kompletní podobě.
- ČEVAK (smluvní editor obcí) do DTM prioritně zapisuje údaje o poloze vedení sítě, poté bude přistoupeno k zápisu objektů na síti.

Otázka členění a podoby výdeje dat v DGN (pro CAD)
... viz následující slidy.

Technická infrastruktura včetně ...



Kritická TI	Ne
Vedení sítě v jiné stavbě	nevede v jiné stavbě
Materiál	Litina
Dimenze	100
Stav trasy sítě TI	provozováno
Identifikační číslo majetkové evidence	3102-621919-00244732-1/1
Typ trasy vodovodní sítě	rozvodná vodovodní síť
Typ média vodovodní sítě	voda pitná

Informace o prvcích v mapě

Vodovod

Typ objektu	trasa vodovodní sítě
ID prvku	31001330000344419
ID JVF	0100000113
Evidenční číslo objektu	-
Level	-1
Třída přesnosti v poloze	9
Třída přesnosti ve výšce	9
Datum vkladu	10. 3. 2025
Datum změny	-
ID změny	EDTI-54D195B7-F7FA-4203-96FA-607472881C4C
ID vlastníka	SUBJ-00005565
Název vlastníka	Statutární město České Budějovice
ID správce	-
Název správce	-
ID provozovatele	SUBJ-00003597
Název provozovatele	ČEVAK a.s.
Identifikační číslo stavby	-
Zjednodušená evidence	Ne
ID externí	{EB37E5D8-2991-47C9-9AD8-9B2058}
Způsob pořízení TI	6
ID editora	SUBJ-00003597
Vklad osoba	Statutární město České Budějovice
Kritická TI	Ne
Vedení sítě v jiné stavbě	nevede v jiné stavbě
Materiál	Litina
Dimenze	100
Stav trasy sítě TI	provozováno
Identifikační číslo majetkové evidence	3102-621919-00244732-1/1
Typ trasy vodovodní sítě	rozvodná vodovodní síť
Typ média vodovodní sítě	voda pitná

Problematické okruhy

7. Určení VSP ve vydaných datech (DGN)

- U zaslaných sítí TI nejsme schopni určit správce případně vlastníka sítě - musím si otevřít webovou mapu DTM a tam si to postupně naklikat a spárovat si to.

Informace o vlastníkovi / správci / provozovateli je zjistitelná přímo z dat, kde je uveden „SUBJ“. Kód SUBJ je zjistitelný v DMVS.

Tento údaj bohužel není součástí exportovaných dat do DGN, lze využít formát JVF nebo SHP.

V Jihočeském kraji se pokusíme upravit výdej dat do DGN do podoby srozumitelné pro projektanty (vhodné pro práci v CAD):

- nutno si nadefinovat způsob členění exportu (vrstvy dle typu, vlastníka či jiného atributu)
- nutno si určit způsob členění do vrstev/hladin (podle vlastností objektu nebo hodnot jiných atributů)
- nutno si určit způsob provedení dalších popisů (popis např. dimenze, provozního napětí aj.)
- nutno si dohodnout grafickou podobu generovaných DGN (legendu).

Zpětná vazba poskytnuta za vybraný vzorek projektantů z Jihočeského kraje

Stav textu ke dni 8. 12. 2025



Portál DMVS



PORTÁL

MAPOVÝ PORTÁL

INFORMACE O DMVS

SUBJEKTY DMVS

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA

GEODETIKÁ
AKTUALIZAČNÍ
DOKUMENTACE

VÝDEJ DAT DTM

JVF DTM

PŘEHLEDY A ČÍSELNÍKY

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

[Dopravní a technická infrastruktura](#) > [Vyhledávání VSP a editorů DTI](#)

Vyhledávání VSP a editorů DTI

Název / ID subjektu
SUBJ-00004290

Jihočeský kraj

SUBJ-00004290

IČO: 70890650

Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice

Jihočeský kraj, okres České Budějovice

Datová schránka: kdib3rr

Problematické okruhy

8. Chybějící základní prvky TI

- U zaslaných sítí TI chybí základní prvky, jako např. šachty, šoupata, hydranty (opět, tato data ČEVAK má). Nebo na síti veřejného osvětlení chybí samotná značka sloupu veřejného osvětlení - ve webové mapě ji vidím, ale v datech na síti veřejného osvětlení "lampy" nebyly. Našel jsem ji až ve složce "sob". Proč to není v jednom souboru společně s kabelem?

Chybějící prvky ČEVAK:

- Údaje nebyly dosud editorem zapsány v kompletní podobě.
- ČEVAK (smluvní editor obcí) do DTM prioritně zapisuje údaje o poloze vedení sítě, poté bude přistoupeno k zápisu objektů na síti.

Chybějící sloupy v datech veřejného osvětlení:

- Společný typ objektu „podpěrné zařízení“ ve skupině „Sdílená stavba / objekt technické infrastruktury“ (např. sloup, stožár, střešní). V drtivé většině případů se jedná o skutečnost, že veřejné osvětlení je umístěno na sloupech ve vlastnictví EG.D.
- Evidujeme případy, kdy EG.D. bude upřesňovat polohu sloupu podle kvalitněji zaměřené polohy sítí VO (*projekt DTM2*).

Identifikace místa v mapě

ID prvku	id-31001120000260039
Kód typu objektu	0100000095
Popis prvku	podpěrné zařízení
Třída přesnosti	poloha - 3, výška - 3
Datum vkladu	2025-01-06T10:35:35.329
Datum změny	2026-02-18T17:30:00.775
ID externí	213_1005584702
ID podání	EDTI-08663B7B-D527-45EE-B391-3D60EE81DFE2
ID změny DTMK	35029
RDTI	RDTI-00022130
Vlastník	SUBJ-00012624 - EG.D, s.r.o.
Zjednodušená evidence	1
Geometrie	Bod

Podpěrné zařízení – sloup EG.D.

Identifikace místa v mapě

ID prvku	id-31001160000038548
Kód typu objektu	0100000099
Popis prvku	trasa místní elektrické sítě
Třída přesnosti	poloha - 3, výška - 3
Datum vkladu	2025-01-28T11:22:57.906
ID externí	{BDCBEA7C-B90E-4D44-AAD9-47592B2A891C}
ID podání	EDTI-0AFAFF1-111F-4496-BC07-A0D122CBC0DB
ID změny DTMK	24908
RDTI	RDTI-00005358
Vlastník	SUBJ-00000904 - Obec Němčice
Zjednodušená evidence	0
Geometrie	Linie

Místní elektrická síť obce Němčice

Problematické okruhy

9. Vydaná data obsahují „neznámé kombinace“

- V případě jedné zakázky mi přišla data TI mj. ve složení souborů:
 - "vydej_ti_ele" (tedy soubor s trasou elektro)
 - "dtm_ele_legenda" (tedy legenda k trasám elektro)
 - a dále soubor "vydej_ti_ele_neznamekombinace" - zde nevím, co si pod tím vlastně představit a v legendě "dtm_ele_legenda" k tomu nic nenajdu.

Chyba nastavení výdejového modulu.

Aktuálně by chyba měla být odstraněna.

Pokud by se tato chyba opět objevila, prosíme o upozornění na e-mail: dtm-admins@kraj-jihocesky.cz.

Zpětná vazba poskytnuta za vybraný vzorek
projektantů z Jihočeského kraje

Stav textu ke dni 8. 12. 2025

Problematické okruhy

10. Rozdíl mezi obsahem ÚAP a DTM

- Projektant se setkal s tím, že v geoportálu byly v ÚAP vloženy sítě, které v DTM nebyly.

Ano, toto opravdu může nastat.

Údaje o území v oblasti DTI předává vlastník pořizovateli do ÚAP dle § 63 odst. 2 písm. b) SZ, a tuto povinnost může splnit prostřednictvím DTM (§ 64 SZ).

Databáze ÚAP přebírá údaje z DTM, nicméně pokud vlastník nevložil údaje do DTM, potom by nebyly v ÚAP obsaženy. Vlastník navíc údaje o DTI vložil do ÚAP před spuštěním DTM.

Nutno vymáhat splnění povinnosti vlastníka vůči DTM!

Zpětná vazba poskytnuta za vybraný vzorek
projektantů z Jihočeského kraje

Stav textu ke dni 8. 12. 2025

Problematické okruhy

11. Posunutí sítě v DTM a podkladu od správce sítě

- Projektant se setkal s tím, že v zaslaném souboru DGN z DTM byla síť posunuta o 0,5 m oproti digitálnímu podkladu obdrženému přímo od správce dané sítě.

Tato situace by nastávat neměla, pokud vlastník (příp. správce nebo provozovatel) řádně zapsal údaje o tomto objektu do DTM kraje.

V případě takového zjištění je potřeba se obrátit na správce DTM JČK (např. prostřednictvím tzv. reklamace).

**Reklamáce**

Umožňuje pomocí mapové aplikace zadávat reklamace k datům v DTM, tj. na mapě určit, co se reklamuje/připomínkuje jako chyba. Dále umožňuje zadávat i reklamace k funkcím informačního systému/portálu DTM.

Zpětná vazba poskytnuta za vybraný vzorek projektantů z Jihočeského kraje

Stav textu ke dni 8. 12. 2025


Problematické okruhy

12. Informace o prvcích (tzv. íčko)

- Když ve webové mapě DTM zjišťuji informace o síti pomocí nástroje "přepnout informace o prvcích" (symbol "i" v koužku), vypíše to i sítě v blízkosti, ač se jich kurzor (terčík) vůbec nedotýká a jsou ve vzdálenosti více jak 2 m od této sítě (zároveň je mapa dostatečně nazoomována).
- Je to opět zbytečně matoucí - měla by se v popisu objevit pouze síť (prvek), kterou jsem přímo označil a nic jiného, když to není zrovna v těsné blízkosti. Chce to jinak nastavit "rádius dotazu" - je zbytečně široký.

Prohlížečské služby byly trochu upraveny, nově se v mapě zvýrazní síť, kterou mám vybranou.

Bohužel v této oblasti narážíme na určitá technická omezení požadovaného řešení. O dalších úpravách jednáme s dodavatelem IS DTM JČK.



Problematické okruhy

13. Zjišťování okruhu vyjadřovatelů pouze v zájmovém území

- Při zjišťování území správců DI a TI to vypsalo všechny subjekty, které se nacházeli na všech pozemcích, kterých se byť jen dotknul definovaný výřez zájmového území. Tzn., že to vypadalo, že v zájmovém území působí ten a ten správce sítě, ale fyzicky v definovaném zájmovém území nic neměl - měl totiž síť mimo výřez (třeba i celkem daleko), ale na stejném pozemku.
- Typicky pozemky obecních komunikací, které jsou rozsáhlé/dlouhé. Tato "chyba" už prý ale byla napravena - nemám ještě ozkoušeno.

Již opraveno – viz slide č. 37 této prezentace.

Aktuálně probíhá výběr dotčených parcel pod zadaným polygonem a dotčených síťů pod zadaným polygonem *(zdrojem jsou vymezené části v DMVS, nikoliv síť zapsané v DTM kraje).*

Zpětná vazba poskytnuta za vybraný vzorek
projektantů z Jihočeského kraje

Stav textu ke dni 8. 12. 2025

Dotaz na vztah údajů o existujících sítích v ÚAP, ÚPD a DTM

Údaje o dopravní a technické infrastruktuře území

- dopravní a technická infrastruktura jsou limity využití území – viz příručka „Limity a jiné požadavky na využití území“ (2 – Doprava, 3 – Technická infrastruktura), dostupná: <https://www.uur.cz/publikacni-cinnost/aktualizovane-prirucky/>,
- jejich primárním zdrojem je od 1. 7. 2024 DTM kraje, kde jsou evidovány objekty a zařízení DI a TI dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví,
- pro územně plánovací činnost by měly být údaje o DI a TI přebírány z DTM kraje do databáze ÚAP (NGÚP) – viz § 63 a 64 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon,
- ÚPD zobrazuje stávající sítě pouze v koordinálním výkresu, příp. ve výkresu širších vztahů, a to z důvodu zajištění kontextu limitů využití území, hodnot v území s opatřeními schvalovanými v ÚPD.

Co to může znamenat v praxi?

- Sítě DI a TI v koordinálním výkresu, s výjimkou návrhu koridorů a ploch pro umístění nových sítí či územní rezervy pro DI a TI, jsou zobrazení stavu sítí k datu vytvoření koordinálního výkresu ÚPD.
- Sítě pro potřeby územně plánovací činnosti byly obvykle vedeny v podobě orientačního zákresu, který pro potřeby koncepce postačoval (?).
- Sítě v koordinálním výkresu ÚPD nemusí zcela odpovídat stavu sítí v DTM – přesnost, měřítko, generalizace, datum aj.

Problematické okruhy

V Jihočeském kraji se pokusíme upravit výdej dat do DGN do podoby srozumitelné pro projektanty (vhodné pro práci v CAD):

- nutno si nadefinovat způsob členění exportu (vrstvy dle typu, vlastníka či jiného atributu)
- nutno si určit způsob členění do vrstev/hladin (podle vlastností objektu nebo hodnot jiných atributů)
- nutno si určit způsob provedení dalších popisů (popis např. dimenze, provozního napětí aj.)
- nutno si dohodnout grafickou podobu generovaných DGN (legendu) aj.

Kdo se připojí k formulaci zadání úpravy?

Hlaste se mi na e-mail: vackarova@kraj-jihocesky.cz

Děkuji za pozornost

Ing. Romana Vačkářová

Tel. 386 720 387

E-mail: vackarova@kraj-jihocesky.cz

případně: dtm-admins@kraj-jihocesky.cz